

| DESCRIPCION | CONDICION / EXTRAPRIMA |
|--|---|
| RENALES | |
| insuficiencia renal | No asegurable |
| calculos | si los calculos no han sido arrojados ni operados ok extraprima del 50%, si ya fue solucionado sin extraprima |
| cirugias renales | 300% |
| MENTALES | |
| Neurosis | 100% |
| Ansiedad | 100% |
| Depresion | 100% |
| Síndrome mental orgánico | 100% |
| Delirium tremens | 100% |
| PULMONARES: | |
| Asma | 100% extraprima en la infancia cero |
| Bronquitis | sin extraprima |
| Enfermedad pulmonar obstructiva | 200% |
| Amigdalectomía (Operación de las amígdalas) | riesgo estandar |
| ENFERMEDADES HEPATICAS | |
| Hepatitis A y E | |
| Si esta presente y hasta 3 meses incluido de recuperacion | hepatitis A y E estandar. |
| Si ya esta recuperado y mas de 3 meses terminado tratamiento | hepatitis A y E estandar. |
| Hepatitis B | 150% |
| Hepatitis C | 300% |
| Hepatitis Delta | 300% |
| Cirrosis | 300% |
| Cesárea practicada | riesgo estandar |
| legrados uterinos practicado | riesgo estandar |
| pomeroy (ligadura de trompas) practicada | riesgo estandar |
| HERNIO | |
| Hernio grafías inguinales y umbilicales (operación de hernias abdominales) ya realizadas | HERNIORRAFIAS - ya operadas estandar - cero extraprima |
| Hernio grafías inguinales y umbilicales (operación de hernias abdominales) por realizar | HERNIORRAFIAS - ya operadas estandar - cero extraprima |
| VISUAL | |
| queratotomías radiales (corrección agudeza visual), ya realizada | riesgo estandar |
| queratotomías radiales (corrección agudeza visual), por realizar | aplazado hasta despues de cirugia |
| miopía, astigmatismo, hipermetropia (defecto visual) | riesgo estandar |
| PATOLOGÍA DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS: Faquectomía(Cataratas), Miopía, | |
| Cataratas igual o mayor a 60 años o congénitas | 150% |
| Cataratas operadas menores de 60 | riesgo estandar |
| CARDIOVASCULARES: Hipertensión. Enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio, | |
| Hipertensión de 1 solo medicamento sin ningún otro diagnóstico | 25% |
| Hipertensión con mas antecedente medicos | 100% |

| | |
|---|---|
| enfermedad coronario e infarto agudo del miocardio | 300% |
| taquicardias y/o arritmias menores de 60 años | 50% |
| taquicardias y/o arritmias iguales o mayores de 60 años | 100% |
| Bloqueo sin marcapaso | 100% |
| Bloqueo con marcapaso | 150% |
| cirugia de corazón | Cirugia con éxito de mas de 6 meses exraprima del 50% |
| DIABETES | |
| Diabetes Tipo 2 (No insulino dependiente), sin ningún otro diagnóstico: | 50% |
| Diabetes manejo con insulina: sin ningún otro diagnóstico: Revisión con historia clinica | 100% |
| Septorinoplastia y turbinectomía Operación de nariz (Tabique y cornetes), Apendicetomía, colecistectomía (Operación de la Vesícula Biliar) hemorroidectomía (cirugia de hemorroides) | operados estandar. Sin operación aplazada hasta despues de cirugia |
| ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS: | |
| ictus, ait hace mas de 5 años (transitorio), Guillian Barre | 300% |
| ACV hace más de 5 años, Apoplejia, derrame cerebral, Isquemia cerebral, Trauma medular, Sección medular, Enfermedad de Parkinson, Epilepsia, | 200% |
| Discopatias en columna, lesión de discos espinales. | 200% |
| LIPOMAS (Tumores benignos de grasa), Vasectomía (planificación masculina), Cirugía de la vesícula por cálculos biliares, mamo plastias (Cirugía plástica de los senos), PLASTIAS (Cirugías Plásticas) | riesgo estandar |
| INFECCIÓN POR VIH | 500 % con declaración del asegurado de que se encuentra medicamente controlado (en caso de siniestro, se solicitará historia clínica para verificar el control de la enfermedad y se aplicará el 1058 del Código de Comercio) o Historia clínica. (Historia clínica que evidencie control , extra prima del 300%). |
| ENFERMEDADES AUTOINMUNES / COLAGENO | |
| Lupus / lues | 100% |
| Psoriasis | riesgo estandar |
| Esclerosis sistematica/ESS | 200% sin ITP |
| Esclerodermia | 100% sin itp |
| Sindrome de SJOGREN | 50% |
| SIDA | No asegurable |
| ENFERMEDADES RESPIRATORIAS- (enfermedades de los pulmones) | |
| RINITIS | riesgo estandar |
| TURBINECTOMIA | riesgo estandar |
| NEUMONIA, SI NO SE PRESENTA CON OTRA AFECCION | riesgo estandar |

| | |
|---|--|
| NEUMONIA, SI SE PRESENTA CON OTRA AFECCION | despues de recuperado riesgo estandar |
| FIBROSIS PULMONAR | 100% |
| OXIGENO DEPENDENCIA | No asegurable |
| CARDIOPATIAS/ VASCULARES (enfermedades del corazón) | |
| ENFERMEDAD ARTERIOSCLEROTICA/ ATEROSCLEROSIS | 100% |
| INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO(IAM) CON STENTS HACE MAS DE 5 AÑOS | 50% |
| INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO (IAM) SIN STENTS HACE MAS DE UN AÑO | 50% |
| INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA | 150% |
| TRANSTORNOS DEL RITMO CARDIACO SIN MARCAPASO (ARRITMIAS CARDIACAS/BRADICARDIA O TAQUICARDIA) | 50% |
| TRANSTORNOS DEL RITMO CARDIACO CON MARCAPASO(ARITMIA CARDIACA/BRADICARDIA O TAQUICARDIA) | 100% |
| VALVULOPATIAS(PATOLOGIA VALVULAR) | 100% |
| HIPERTENSION PORTAL (HIGADO) | No asegurable |
| HIPERTENSION PULMONAR | 150% |
| IMC 20 - 28.9 | riesgo estandar |
| OBESIDAD HASTA IMC DEL 33% | 25% sin otra patologia |
| OBESIDAD DESDE 34-39.9% | 100% |
| OBESIDAD MORBIDA IMC MAYOR DE 40% | No asegurable |
| IMC MENOR A 19.9% | Riesgo estandar hasta 17 |
| ENFERMEDAD DE HANSEN (LEPRA) | No asegurable |
| AFECCION DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR | |
| ARTROSIS | cero extraprima sin ITP |
| OSTEOPOROSIS | cero extraprima sin ITP |
| ARTRITIS GOTOSA | cero extraprima sin ITP |
| ARTRITIS PSORIASICA | cero extraprima sin ITP |
| ANTECEDENTE DE FRACTURA OSEA | riesgo estandar |
| FIBROMIALGIA | 25% |
| ENFERMEDADES NEUROLOGICAS: | |
| ANEURISMAS CEREBRALES | 75% |
| GUILLIAN BARRE | 100% sin ITP |
| ENF. PSIQUIATRICAS-ENFERMEDADES MENTALES-TRANSTORNOS MENTALES | |
| ESQUIZOFRENIA | No asegurable |
| DELIRIO TREMENS | 100% |
| DEMENCIA | No asegurable |
| SINDROME MENTAL ORGÁNICO | 100% |
| DROGADICCION Y ALCOHOLISMO | No asegurable |
| ENFERMEDAD DE ALZHAIMER | No asegurable |
| AFECCIONES DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS | |

| | |
|--|--|
| QUERATOTOMIARADIAL/LASIC(MIOPIA/ ASTIGMATISMO; HIPERMETROMIA) | riesgo estandar |
| GLAUCOMA | cero extraprima sin ITP |
| DESPRENDIMIENTO DE RETINA | cero extraprima sin ITP |
| CEGUERA | cero extraprima sin ITP |
| TRAUMA OCULAR | si hay perdida de vision sin ITP, sin perdida de vision cero extraprima |
| HIPOACUSIA | 25% |
| SORDERA | cero extraprima sin ITP |
| DISFONIA CRONICA | 25% |
| DISLIPIDEMIA-COLESTEROL Y/O TRIGLICERIDOS ELEVADOS | 25% |
| ENFERMEDADES METABOLICAS /ENDOCRINOLOGICAS | |
| HIPERTIROIDISMO | riesgo estandar |
| HIPOTIROIDISMO | riesgo estandar |
| CANCER DECLARADO Y CURADO HACE MAS DE 5 AÑOS | 50% |
| CANCER DECLARADO EN TRATAMIENTO O NO CURADO DENTRO DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS | No asegurable |
| LINFOMA | No asegurable |
| CLIENTE INVALIDO | en buen estado de salud cero extraprima sin ITP |
| PENSIONADO POR INVALIDES CUANDO EL MONTO ES SUPERIOR A \$20.000.000 | en buen estado de salud cero extraprima sin ITP |
| GASTROINTESTINALES | |
| GASTRITIS /ULCERA GASTRICA | riesgo estandar |
| COLITIS | riesgo estandar |
| COLON IRRITABLE | riesgo estandar |
| CIRUGIA DE VESICULA (COLECISTECTOMIA) | riesgo estandar |
| HERNIORRAFIAS EPIGASTRICAS, INGUINALES, CRURALES Y UMBILICALES | riesgo estandar |
| APENDICITIS | riesgo estandar |
| UROLOGICAS-RENALES (enfermedades) | |
| ENFERMEDAD GLOMERULAR | No asegurable |
| VASECTOMIA | riesgo estandar |
| GINECOLOGICAS | |
| CESAREAS | riesgo estandar |
| MIOMATOSIS UTERINA | riesgo estandar |
| MAMOPLASTIA | riesgo estandar |
| DISCRASIAS SANGUINEAS | |
| ANEMIA | 25% |
| HEMOFILIA | 50% sin ITP |
| EOSINOFILIA | sin cancer ni leucemia riesgo estandar |
| CIRUGIAS PLASTIAS/ CIRUGIAS ESTETICAS | riesgo estandar |
| TRANSPLANTE DE ORGANO MAYOR(CORAZON, PULMON, HIGADO, BAZO, PANCREAS, INTESTINO DELGADO Y MEDULA OSEA) | aplazado un año despues del trasplante |